



COVID-19: Stationäre Versorgung

Orientierungshilfe für Pflegefachpersonen



Therapie

Supportive Maßnahmen nach ärztlicher Anordnung entsprechend Schwere der Erkrankung

www.rki.de/stakob



Hygiene

Patient in Isolierzimmer mit Vorraum; Schutzkleidung: Einmalschutzkittel, Handschuhe, Schutzbrille, min. FFP2-Maske

www.rki.de/covid-19-hygiene



Patiententransport im Krankenhaus

Beschränkung auf unvermeidbare Transporte; Pat. mit Mund-Nasen-Schutz; Schutzkleidung: Einmalschutzkittel, Handschuhe, min. FFP2-Maske, ggf. Schutzbrille

www.rki.de/covid-19-hygiene



Reinigung und Desinfektion

Tägl. Wischdesinfektion mit Mittel mit begrenzt viruzidem Wirkungsbereich

www.rki.de/desinfektionsmittelliste, www.rki.de/covid-19-hygiene



Abfallentsorgung

Gemäß LAGA-Vollzugshilfe 18 nach Abfallschlüssel 180103 als „infektiöse Krankenhausabfälle“

www.rki.de/laga-18



Entlassung und Entisolierung

Frühestens 10 Tage nach Symptombeginn und bei Erfüllung weiterer ärztlich zu beurteilender Kriterien

www.rki.de/covid-19-entlassungskriterien